


KELEX®



CONTACTO DOBLE


CON ENTRADA USB

CONT-2





**INNOVACIÓN EN ELECTRÓNICA
DESDE 2022.
CALIDAD Y DISEÑO
PARA HOGARES Y OFICINAS.**



KELEK CONTACTO DUPLEX CON SALIDA USB-A Y USB-C

- **DISEÑO MULTIFUNCIONAL:** COMBINA DOS TOMAS ESTÁNDAR CON PUERTOS USB A Y USB C PARA UNA CARGA VERSÁTIL DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
- **ESTILO ELEGANTE:** ACABADO EN TONOS BLANCO Y NEGRO BRILLANTE QUE AÑADE UN TOQUE DE SÓFISTICACIÓN A CUALQUIER ESPACIO.
- **FUNCIONALIDAD INNOVADORA:** EQUIPADO CON UN CHIP INTELIGENTE QUE DETECTA EL TIPO DE DISPOSITIVO PARA AJUSTAR AUTOMÁTICAMENTE LA CORRIENTE DE CARGA QUE REQUIERE.

CIRCUITOS DE PROTECCIÓN



PROTECCIÓN LIMITADORA DE CORRIENTE



PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN



PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO



PROTECCIÓN SOBRECARGA



CONECTORES INTERNOS DE SEGURIDAD



CONTACTO DOBLE CON SALIDA USB-A / USB-C CARGA RÁPIDA 3.0 A

CONT-2

Parámetro	Especificaciones
Entrada	15A 125VCA-60HZ
Salida USB-C	5VCD 3A
Salida USB-A	5VCD 2.1A
USB-C + USB-A	5VCD 5A Máx.
Tamaño	74 x 120 x 42 mm
Material	PC resistente
Potencia nominal	1875 W Máx.

COLORES DISPONIBLES




NEGRO
CONT-2-B1



GRIS
CONT-2-G1



BLANCO
CONT-2-W1



CHAMPAGNE
CONT-2-CH1