


KELEK®



MULTICONTACTO DE 4 SALIDAS


3 USB-A Y 1 USB-C
CON SUPRESOR DE PICOS

EXT-4-W1





**INNOVACIÓN EN ELECTRÓNICA
DESDE 2022.
CALIDAD Y DISEÑO
PARA HOGARES Y OFICINAS.**



KELEK MULTICONTACTO CON 4 SALIDAS DE 127AC, 3 USB-A Y 1 USB-C CON SUPRESOR DE PICOS Y EXTENSIÓN FLEXIBLE

- **DISEÑO VERSÁTIL Y PRÁCTICO:** BARRA MULTICONTACTO CON 4 SALIDAS ESTÁNDAR, 3 PUERTOS USB-A Y 1 PUERTO USB-C, IDEAL PARA CONECTAR MÚLTIPLES DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AL MISMO TIEMPO DE FORMA ORGANIZADA Y EFICIENTE.
- **CARGA RÁPIDA Y EFICIENTE:** LOS PUERTOS USB-C Y USB-A PROPORCIONAN UNA CORRIENTE MÁXIMA COMBINADA DE 3.4A, LO QUE PERMITE UNA CARGA VELOZ PARA TUS SMARTPHONES, TABLETS Y OTROS DISPOSITIVOS MÓVILES.
- **PROTECCIÓN AVANZADA:** EQUIPADO CON SUPRESOR DE PICOS TIPO 3 DE 1050 JOULES Y VPR DE 1100V, DISEÑADO PARA PROTEGER TUS EQUIPOS CONTRA SOBRETENSIONES OCASIONADAS POR RAYOS O VARIACIONES ELÉCTRICAS.

CIRCUITOS DE PROTECCIÓN



PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE



PROTECCIÓN POR TEMPERATURA



PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO



PROTECCIÓN SOBRECARGA



MULTICONTACTO DE 4 SALIDAS

3 USB-A Y 1 USB-C
CON SUPRESOR DE PICOS

EXT-4-W1

Parámetro	Especificaciones
Modelo	EXT-4-W1
Materiales	PC
Color	Blanco
Longitud del cable	1.8 m
Puertos de carga USB	USB-A / USB-C
Entrada	15A 125 VCA 1875W 50Hz/60Hz
Salida USB	5VCD 3.4A MAX
Dimensiones	263*60*30 MM
SPD	Type 3
VPR	1100 V
Máxima Energía Absorbida	1050 J